

03

LYNK & CO

العربية



سابق
بأسلوبك



LYNK & CO 03

LYNK & CO 03



هيا، بِإمكانيك الإسراع أكثر

» سبق على طريقتك »
» اطلق عنان التسابق »

التسارع من 0-100 كم/ساعة في 7.2 ثانية
أقصر مسافة للكبح على سرعة 100 كم/ساعة تبلغ 35.5m

2.0 TD T4-7DCT EVO
القوة القصوى // 218PS/160 KW
أقصى عزم الدوران // 325N·m



// هيكل عالي المتنانة و مقاوم للالتواء
القدرة على الانعطاف بزاوية 180 درجة بسهولة و سلاسة.

وضعية جديدة أعرض أكثر انخفاضاً

"التميز هو المعيار الاول" >>

لمسات التصميم الفريد

// يوجد بتصميمها خطوط هيكلاية سلسة وطبيعية تعزز تدفق الهواء مزيجاً مثالياً من الديناميكا الهوائية والتصميم الجذاب.



المصابيح الخلفية "Energy Cube"

// إضاءة كريستال لرؤيه أفضل ليلاً
تعطي طاقة خيالية في المدن.



شبكة التهوية المصوففة

// بتصميم أكبر وأكثر جرأة يسمح بتدفق المزيد من الهواء مما يجعل السيارة تتسارع كالفهد.



شفرات الرياح

// تحكم متميزة في الرياح،
03 تجعل قيادتك أكثر سلاسة.



الجناح الرياضي

// المزيد من القوة لمساعدة السيارة على ثبات أفضل بجهد أقل.



التصميم الداخلي >>

// مقاعد جلد



// شاشة تحكم رئيسية

12.8 انش تعمل باللمس



// إضاءة محاطية داخلية LED



// نظام سمعي

Harman Infinity™
Audio



ذكية من الداخل إلى الخارج. »



شريحة كوالكم
Snapdragon 8155

توفر كوالكم دعماً فعالاً
لأنظمة ذكية متعددة

إضاءة LED ذكية

تحسن 3 أضعاف للمصابيح الأمامية،
48 إضاءة تلقائية التعديل، والتي يمكن ملاحظتها عن مسافة تصل إلى 170 متر

// إضاءة ذكية متكيفة

تعمل إشارات الانعطاف بالتزامن
مع دوران عجلة القيادة.

سابقة بخطوة للأمام، لمزيد من الأمان.

الاتصال الذكي.


مجربة بوظيفة Apple Carplay
يمكنك الاستفادة بالاتصالات الهاتفية و
الموسيقى والخرائط وتطبيقات أخرى
في أي وقت ومكان، والاتصال بسلامة مع العالم.



أنظمة مساعدة القيادة الذكية المتطورة

// أنظمة مساعدة القيادة الذكية

كاميرا رؤية أمامية + 4 كاميرات رؤية محيطية
+ 3 رادارات موجات مليمترية + 8 رادارات فوق صوتية.



// مساعد القيادة للطرق السريعة (HWA)

تقنية الانتظار والمتابعة عند السرعات المنخفضة،
نظام المحافظة على المسار في السرعات العالية والمتوسطة.



// رؤية كاملة 360 درجة

نظام رؤية 360 درجة وشاسبيه واضح 180 درجة.
مراقبة محيطية شاملة للطريق لتعزيز سلامة القيادة.





القوة

سريعة

انطلق بضغطة واحدة

التسارع من 0-100 كم/ساعة في 5.7 ثانية

تصميم Aeropark كاربون فايبر بالكامل

// يزيد من قوة الدفع السفلية القصوى إلى 40 كجم

تحكم أفضل بالثبات والأداء الديناميكي



شاشة ذكية قابلة للطي قياس 12.8 انش

// تعديل تدفقي بناءً على الراحة الحركية

جميلة في الأشكال



التصميم

تفاصيل أدق
تلحق و حش الحلبة

هيكل ذهبي لامع
يمثل الرمز "+"
الجين الفائز الفريد من نوعه.



أنابيب عادم رباعية مزدوجة



ضوئك يشع في كل مكان
مصابح تفاعلي أمامي وخلفي



// مصد الأمامي كاربون فايبر



// مرآة الرؤية الخلفية كاربون فايبر



// جناح خلفي كاربون فايبر

الذكاء

أداء عالي، آليات أفضل



وضع السباق بضغطة واحدة

// استمتع بالقيادة

محرك توربو

Drive-E 2.0TD T5 EVO

265Ps/195KW القوى القصوى //

أقصى عزم الدوران 380N·m

القيادة



أقصر مسافة للكبح

على سرعة 100 كم/ساعة تبلغ 34m

// أداء سريع وثابت

الجيل السادس من نظام الدفع الرباعي

BorgWarner // الإدراك الذكي لتوزيع عزم الدوران بنسبة 50:50

سرعة الاستجابة لنوايا القيادة والتكيف بنكاء مع الطريق.

تستند قائمة ميزات Lynk & Co 03

Lynk & Co 03		Lynk & Co 03+		الطراز	
Hyper Plus	Hyper Pro	03+			
T4 EVO-7DCT FWD		T5 EVO 8AT-AWD			
معايير الأداء					
Drive-E 2.0TD T4 EVO Tubor	Drive-E 2.0TD T5 Evo Tubor			المحرك	
218/160@5000	265/195@5500			الطاقة القصوى (حصان/كيلوواط @ الدورة في الدقيقة)	
325@1800-4500	380@2000-4000			عزم الدوران الأقصى (نيون.متر @ دورة في الدقيقة)	
215	250			السرعة العليا (كم/ساعة)	
7DCT	8AT			نائل الحركة	
دفع أمامي	دفع رباعي			وضع القيادة	
"تعليق أمامي مستقل دعامة ماكتفيسون / تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات "	"تعليق أمامي مستقل دعامة ماكتفيسون / تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات "			التعليق (أمامي / خلفي)	
نظام معزز بالطاقة الكهربائية (EPAS)	نظام معزز بالطاقة الكهربائية (EPAS)			نظام التوجيه	
225/45 R18	245/35 R19			حجم الإطارات	
4684*1843*1460	4697*1843*1448			الطول*عرض*ارتفاع (ممتر)	
2730	2730			قاعدة العجلات (ممتر)	
1560	1645			وزن الفارغ للسيارة (كيلوغرام)	
17	14.1			اسنالاك الوقود (كم/لتر)	
(نظم مساعدة القيادة المتممة ADAS)					
●	●	●		EPB (مكابح الوقوف الإلكترونية)	
●	●	●		فرملة التلقائية	
●	●	●		نائل الحركة الإلكتروني	
●	●	-		نظام التشغيل والإيقاف الذكي	
اقتصادي / رياضي / مريح / شخصي	اقتصادي / رياضي / مريح / شخصي	اقتصادي / رياضي / مريح / شخصي		اختيار وضع القيادة	
●	●	●		(مثبت السرعة) CC	
-	●	●		ACCQA (التحكم بمتغير السرعة التكيفي مع مساعد الإصطبات)	
-	●	●		HWA (مساعد الطرق السريعة)	
-	●	●		DOW (التحذير من فتح الباب)	
-	●	●		AEB (فرملة طوارئ أوتوماتية) المزود بمكتشف المشاة	
-	-	-		FCW (تحذير الاصطدام الأمامي)	
-	●	●		AHB-C (التحكم النشط في الشعاع المرتفع والمنخفض)	
-	●	●		LDW (تحذير تخطي المسار)	
-	-	●		EMA (مساعد المناورة)	
-	●	●		LKA (مساعد الحفاظ على المسار)	
-	●	●		ELKA (مساعد الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ)	
-	●	●		BSD (اكتشاف النقطة الخلفية)	
-	●	●		CVW (تحذير إغلاق السيارة)	
-	●	●		AFS (نظام الإضاءة الأمامي التكيفي)	
-	●	●		LCW (تحذير تغيير المسار)	
-	-	●		FCTA (تنبيه حركة المرور الأمامية)	
-	●	●		RCTA (التنبيه لحركة المرور الخلفية)	

Lynk & Co 03			Lynk & Co 03+	الطراز
Hyper Plus	Hyper Pro	03+		
T4 EVO-7DCT FWD			T5 EVO 8AT-AWD	
●	●	●		نظام عرض 360 درجة
●	●	●		حساس الركن الخلفية
-	●	●		حساس الركن الأمامية
●	●	●		ESP 9.3 (برنامج الثبات الإلكتروني)
●	●	●		(مساعد القيادة على المنحدرات) HSA
●	●	●		(نظام مراقبة ضغط الإطارات) TPMS
التصاميم الخارجي				
●	●	●		إضاءة "الشقق القطبية" النهارية
●	●	●		مصابيح أمامية LED كاملة (ضوء مرتفع ومنخفض)
●	●	●		الضبط التلقائي لارتفاع المصباح الأمامية
●	●	●		الأصوات الأمامية التلقائية (تشغيل/إيقاف)
●	●	●		ابتعني إلى المنزل (تأثير الضوء الأمامي)
●	●	●		"مكعب الطاقة" مصابيح LED خلفية
●	●	●		مصابح ضباب LED خلفي
●	●	●		فتحة سقف باتور اوتوماتيكية قابلة للفتح
●	●	●		مسحة السيارة / مستشعرة لل قطر
●	●	●		مرآء الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتحريك والطي
-	●	●		مرآء الرؤية الخلفية الخارجية مزودة بوظيفة الذاكرة
-	●	●		مرآء الرؤية الخلفية الخارجية مع إمكانية لأسفل عدد الإصطدام
-	●	●		باب مع ضوء محبطي ترحيبي
-	-	●		أنبوب عدم من الكروم
-	-	●		تبلين اللون بين الهيكل والسفف
●	●	-		سيولر رياضي
-	-	●		حزمة ألياف الكربون الرياضية (الشنفه والجناح)
التصاميم الداخلية				
●	●	●	(قابلة للاستبدال بـ 4 طرق للتعديل البريدي)	عجلة القيادة مزودة بـ 4 طرق للتعديل البريدي
جلد	جلد أصلي	الكتانيرا + جلد أصلي		مادة عجلة القيادة
●	●	●		أزرع التبديل
-	●	-		إضاءة محبطية ملونة قابلة للتعديل
-	-	●		الإضاءة المحبطية الذكية RGB الملونة القابلة للتعديل
●	●	●	A/C	مكيف هواء أوتوماتيكي ثلثي المنطقة
●	●	-		مرآء الرؤية الخلفية الداخلية - تعليم يدوى
-	-	●		مرآء الرؤية الخلفية الداخلية - تعليم تلقائي
●	●	●		مقاعد رياضية متكاملة
تعديل مقعد السائق	تعديل كهربائي في 8 اتجاهات	تعديل كهربائي في 6 اتجاهات	تعديل المقعد في 12 اتجاهات (يتناسب دعم أسفل المقعر رباعي الاتجاهات)	تعديل مقعد السائق
تعديل مقعد الراكب	تعديل كهربائي في 6 اتجاهات	تعديل كهربائي في 8 اتجاهات	تعديل المقعد في 12 اتجاهات (يتناسب دعم أسفل المقعر رباعي الاتجاهات)	تعديل مقعد الراكب
مقعد السائق - وظيفة التهوية	-	●		مقعد السائق - وظيفة التهوية
مقعد السائق - وظيفة الذاكرة	-	●		مقعد السائق - وظيفة الذاكرة
مسند الذراع الأمامي المنزلي	●	●		مسند الذراع الأمامي المنزلي

Lynk & Co 03			Lynk & Co 03+	الطراز
Hyper Plus	Hyper Pro	03+		
T4 EVO-7DCT FWD			T5 EVO 8AT-AWD	
●	●	●		مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40
-	●	●		مسند ذراع مركزي خلفي مع 2 حامل أكواب مدمجة
جلد	جلد أصلي	الكانثرا + جلد أصلي		مادة المقاعد
الراحة والأمان				
●	●	●		الدخول بدون مفتاح
●	●	●		تشغيل دون مفتاح
●	●	●		نافذة كهربائية (مضادة للسرقة)
●	●	●		فتحة ثبوّة خلفية
●	●	●		وسائد هوائية أمامية (لسائق والراكب الأمامي)
●	●	●		وسائد هوائية جانبية أمامية
●	●	●		وسائد هوائية للستائر الجانبية
●	●	●		ذكرى حزام الأمان الأمامي
●	●	●		حزام الأمان الأمامي - ارتفاع قابل للتعديل
●	●	●		حزام الأمان الأمامي - الشد المسبق
●	●	●		نظام ISO-FIX لثبت مقعد الأطفال
●	●	●		الإبلاغ عن سرقة السيارة وتتبعها
●	●	●		هيكل جسم شديد الصلابة
الاتصال الذكي ونظام المعلومات والتزفيه				
●	●	●		مقاييس 12.3 بـ LCD مجموعة أجهزة رقمية عالية الدقة
●	●	●		كونسول مركزي قابل للمس 12.8 بوصة
8	10	10		عدد مكبرات الصوت
-	●	●		صوت Harman Infinity™
-	●	●		الشحن اللاسلكي
●	●	●		اتصال الهاتف
●	●	●		القرص الصلب في السيارة
●	●	●		البلوتوث
●	●	●		راديو AM/FM
●	●	●		مقابس USB (أمامي - 2 وخلفي - 2)
●	●	●		مقبس USB لـ DVR
●	●	●		منفذ الصوت الأمامي 12 فولت
1- قائمة مميزات سيارة Lynk & Co 03 التي تم عرضها هنا تستند إلى البيانات المتاحة في وقت الطياعة وقبلة التغيير دون إشعار مسبق. قد تختلف الموصفات في بعض الحالات، يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي للحصول على التفاصيل.				
2- ● = المعيار - = غير متوفر				
3- لا يمكن لنظام ADAS التعامل بنسبة 100% مع جميع ظروف المرور والطقف والطرق، لذلك يجب على السائق دائمًا مراعاة ظروف المرور الحالية، والانتباه إلى المسافة الآمنة والسرعة، والتدخل عند الضرورة.				
4- استهلاك الوقود: يتم قياسه وفقاً لدورات القيادة الشاملة المحددة في المعايير المحلية، وبختلف البيانات الفعلية عن البيانات المعروضة بسبب تأثير ظروف القيادة المختلفة.				
5- المقعد مصنوع من جلد طبيعي وجلد صناعي. تختلف نسبة تركيب الجلد الطبيعي والجلد الصناعي من مقعد إلى آخر. تتكون بعض (أو القليل) من المقاعد في بعض النماذج من الجلد الصناعي، ويجب أن تخضع ذلك للمختبر.				

LYNK & CO



lynkcooman.com 71611137

صاله العرض: مرتفعات غلا، مسقط

@Lynkcooman