

09

LYNK & CO

العربية




رحلة  
للسورة 09



# جماليات المبدعين

تشبه تصاميم Lynk & Co للمدن الضخمة تحفة فنية متحركة بلا توقف نابضة بالحياة فيما يتعلق بسيارة Lynk & Co 09. يتجسد هذا التحول في العناصر المبتكرة والجريئة التي تحدد أسلوبها العصري المتميز.



## الواجهة الحضرية الساحلية

مستوحاة من سواحل المدن الديناميكية والهادئة، تعتمد الواجهة الأمامية على تصميم خطوط ديكورية مزدوجة ببراعة تمزج بين القوة والأناقة.



## الأضواء النهارية

أضواء ساحرة مستوحاة من الطبيعة، ترسم لوحة حضرية بتوجه ساحر.



## المصابيح الخلفية بتقنية LED

تتألّأً البالورات بإضاءة ساحرة عند غروب الشمس، تمنح المدن العصرية طاقة لا حدود لها.



# مقصورة فاخرة من الدرجة الأولى خصيصاً لك

حيث تلتقي التكنولوجيا المبتكرة بالتصميم الفاخر مع Lynk & Co 09. سافر دائمًا بكل راحة والسهولة.

## واجهة مستقبلية

تقدم الواجهة الأنيقة تجربة ساحرة ومفعمة بالحيوية، تأخذك في عالم الانغماس والبداهية.



شاشة 12.8 انش بتقنية W-HUD عالية الدقة



نظام صوت BOSE مع 14 مكبر صوت



زخرفة من الألومينيوم



لوحة تحكم مركبة قابلة للمس بحجم 12+ انش

## مساحة غير محدودة

استمتع بالطريق مع وفرة مساحة الساقين وسعة امتعة كبيرة.

### المساحة

يتكيّف صندوق الأمتعة الواسع لهذه السيارة مع أسلوب حياتك المتنوع، مما يجعله مثالياً لرجال الأعمال والعائلات، وأكثر من ذلك.




### راحة استثنائية

استمتع براحة الجلوس المطلقة مع المقاعد المصوّعة من جلد ثابا، ومساند الرأس الفخمة، ومساند الأرجل الفاخرة في كل رحلة.

# سلسة التحكم بلمسة واحدة

تقنية فائقة لتبسيط تعقييدات حركة المرور في المدن. ارتقِ بتجربة القيادة الخاصة بك مع تقنية المساعدة الحديثة لدينا.



## 23 حساس متقدم

مجهزة بـ 23 مكوناً للأجهزة الاستشعار عالية الأداء.

نظام كاميرا أمامية واحدة

كاميرا مراقبة حالة السائق

5 رادارات موجات مليمترية

12 رadar فوق صوتي

4 كاميرات رؤية محيطية عالية الدقة

## نظام مساعدة القيادة الذكي

استكشف عبقرية السيارات مع

23 تقنية متقدمة للمساعدة في القيادة، توفر لك راحة لا مثيل لها.



## 23 تقنية متقدمة للمساعدة في القيادة

مساعد الطريق السريع

اجعل قيادة الطرق السريعة أسهل وخالية من التوتر




مساعد التحرك الاستباقي  
يساعدك على البقاء آمناً ورشيقاً في حالات الطوارئ

تبليه حركة المرور الأمامية  
كشف ذكي لحركة المرور الأمامية

## الاتصال الرقمي

عزز تجربتك مع Android Auto و Apple CarPlay  
اتصل بالخرائط، وأجر مكالمات، وأرسل رسائل، واستمتع بالموسيقى عبر  
شاشة سيارتك.



## 5 وضعيات للقيادة



فردي F الطرق الوعرة AWD رياضي Sport اقتصادي Eco اون راديو Off-road

# السيطرة على كل التضاريس

تفوق Lynk & Co 09 في التغلب على كل العوائق بفضل محركها القوي ونظام الدفع الرباعي الذكي والهندسة الدقيقة. توفر تجربة قيادة مثيرة وسريعة الاستجابة، سواء في شوارع المدينة أو على الطرق الوعرة، مما يوفر حرية لا حدود لها.

## هيكل من الطراز العالمي

تعزز Lynk & Co 09 قوّة هيكلها بنسبة 48% من مكونات الألミニوم، وهو مزود بنظام تعليق أمامي مزدوج متتطور ونظام تعليق خلفي مستقل.



### محرك توربو 2.0TD T5 ونظام BSG

بقوة 254 حصاناً، وعزم دوران 350 نيوتن-متر. يتمتع بنظام هجين BSG بقدرة 48 فولت. يوفر بداية سلسلة، تسارع استجابة سريعة، وكفاءة وقود عالية.



## ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات



توفر Lynk & Co 09 تغيير سرعات سلس وقوية دفع عالية للنترول المنخفضة، والاقتصاد في استهلاك الوقود في الترسos الأعلى.

## الهندسة المعمارية المتطرفة SPA

تحدد تقنية SPA التي طورتها شركة فولفو، تجربة Lynk & Co الفاخرة والرقمية، مما يؤدي إلى اعتماد السيارات الكهربائية والتقنيات الذكية.

## السلامة

### حماية شاملة

توفر ميزات السلامة الشاملة حماية لمن يهمك.

### وسائل هوائية عالية الحماية

توفر حماية للركاب في كل صف، بالإضافة إلى الوسائل الهوائية الأمامية والوسائل الجانبية الأمامية.



### نظام تنقية الهواء

استنشق هواء نقي ومنعش حيث يعمل نظام تنقية الهواء على خلق بيئة مقصورة صحية ومنعشة مراقب جودة الهواء PM2.5 نظام جودة الهواء (AQS)



# Lynk & Co 09 مواصفات

| Lynk & Co 09                               |  |  | الفئة  |
|--|--|--|--|
| Ultra                                      | Halo                                       | Pro  |  |
|  |  |  | الأداء   |
| Drive-E 2.0TD T5 Turbo + BSG               |  |  | المحرك   |
| 254/187@5500                               |  |  | القوة القصوى (حصان/كيلوواط @ دورة في الدقيقة)                            |
| 350@1800-4800                              |  |  | أقصى عزم (نيوتون متر @ دورة في الدقيقة)                                  |
| 215  |  |  | السرعة القصوى (كم/ساعة)  |
| ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات               |  |  | ناقل الحركة  |
| دفع رباعي AWD                              |  |  | نظام الدفع   |
| نظام تعليق SLA / متعدد الروابط             |  |  | نظام التعليق ( أمامي /خلفي )   |
| تحكم كهربائي (EPAS)                        |  |  | نظام عجلة القيادة  |
| 275/45 R20                                 |  |  | حجم الإطارات   |
| 5042*1977*1780                             |  |  | الطول * العرض * الارتفاع (مم)  |
| 2984                                       |  |  | قاعدة العجلات (مم)   |
| 221  |  |  | ارتفاع علو المركبة عن الأرض (مم)   |
| 2120                                       |  |  | الوزن الصافي (كجم)   |
| 12.6                                       |  |  | استهلاك الوقود (كم/لتر)  |
| نظام المساعدة المتقدمة للقيادة ADAS        |  |  | نظام المساعدة المتقدمة للقيادة ADAS                                      |
| ●  | ●  | ●  | فرامل توقف إلكترونية   |
| ●  | ●  | ●  | التبديل التلقائي   |
| ●  | ●  | ●  | ناقل حركة إلكتروني   |
| ●  | ●  | ●  | نظام التشغيل والتوقف الذكي   |
| /اقتصادي / رياضي / مريح<br>طرق وعرة / فردي | /اقتصادي / رياضي / مريح<br>طرق وعرة / فردي | /اقتصادي / رياضي / مريح<br>طرق وعرة / فردي | أوضاعيات القيادة   |
| ●  | ●  | ●  | مثبت السرعة أوتوماتيكي تكيفي مع مساعد الاصطدام                           |
| ●  | ●  | ●  | مساعد الطريق السريع  |
| -  | ●  | ●  | تنبيه فتح الأبواب  |
| ●  | ●  | ●  | فرامل طوارئ مع كشف المشاة  |
| ●  | ●  | ●  | تنبيه ماقبل الاصطدام   |
| ●  | ●  | ●  | التحكم الآلي بارتفاع الأنوار الأمامية                                    |
| ●  | ●  | ●  | تنبيه مغادرة المسار  |
| ●  | ●  | ●  | مساعد الحفاظ على المسار  |
| ●  | ●  | ●  | مساعد البقاء في المسار في الطوارئ - ELKA base                            |
| ●  | ●  | -  | مساعد البقاء في المسار في الطوارئ بتقنية كشف السيارة الخلفية - ELKA plus |
| ●  | ●  | -  | كشف النقاط العمياء   |
| ●  | ●  | -  | تحذير السيارات القادمة من الخلف  |
| ●  | ●  | -  | مساعد تغيير المسار   |
| ●  | ●  | -  | إنذار حركة المرور الخلفية المتقطعة                                       |
| ●  | ●  | -  | دعم تخفيض التصادم الخلفي   |
| ●  | ●  | -  | مساعد الحركات التفادية   |
| ●  | ●  | -  | تنبيه السيارات القادمة من الأمام   |
| ●  | ●  | -  | دعم أداء السائق  |
| ●  | ●  | -  | الاصطدام التلقائي  |
| ●  | ●  | ●  | نظام رؤية 360 درجة   |
| ●  | ●  | ●  | حساسات الاصطدام الخلفية  |
| ●  | ●  | ●  | حساسات الاصطدام الأمامية   |
| ●  | ●  | ●  | برنامج الاستقرار الإلكتروني ESP 9.3                                      |
| ●  | ●  | ●  | تحكم الفرامل في المنعطفات  |
| ●  | ●  | ●  | نظام المساعدة على نزول المنحدرات   |
| ●  | ●  | ●  | نظام عدم التدرج للخلف  |
| ●  | ●  | ●  | نظام مراقبة ضغط الإطارات   |

| Lynk & Co 09                 |                      |                      | الفئة   |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Ultra                        | Halo                 | Pro                  |   |
| ●                            | ●                    | ●                    | نظام التحكم بثبات هيكل السيارة  |
|                              |                      |                      | المواصفات الخارجية  |
| ●                            | ●                    | ●                    | أضواء أمامية نهارية Aurora Borealis                                   |
| ●                            | ●                    | ●                    | أضواء أمامية بتقنية (عالية ومنخفضة)                                   |
| ●                            | ●                    | ●                    | تحكم بإرتفاع الأضواء الأمامية   |
| ●                            | ●                    | ●                    | تعديل التلقائي لارتفاع الأضواء الأمامية                               |
| ●                            | ●                    | ●                    | أضواء أمامية تلقائية (تشغيل / إيقاف)                                  |
| ●                            | ●                    | ●                    | تأخير إيقاف أضواء السيارة الأمامية - Follow Me Home                   |
| ●                            | ●                    | ●                    | مصابيح خلفية LED Energy Cube  |
| ●                            | ●                    | ●                    | مصابح ضباب LED خلفي   |
| ●                            | ●                    | ●                    | قبة بانورامية   |
| ●                            | ●                    | ●                    | فتحة سقف بانورامية قابلة للفتح  |
| ●                            | ●                    | ●                    | زجاج أمامي عازل للصوت   |
| ●                            | ●                    | ●                    | حساس مطر للمساحات الأمامية  |
| ●                            | ●                    | ●                    | مرآة تسخين خارجية قابلة للطي  |
| ●                            | ●                    | -                    | ذاكرة مرآيا خارجية  |
| ●                            | ●                    | -                    | مرآة الرؤية الخلفية الجانبية الخارجية مع ميزة الميل للأسفل عند الوقوف |
| ●                            | ●                    | ●                    | عوارض سقفية   |
| ●                            | ●                    | ●                    | أنبوب عادم مزدوج لامع   |
|                              |                      |                      | المواصفات الداخلية  |
| -                            | ●                    | ●                    | تحكم يدوي في عجلة قيادة 4 حركات                                       |
| ●                            | -                    | -                    | تحكم كهربائي في عجلة قيادة 4 حركات                                    |
| جلد طبيعي                    | جلد طبيعي            | جلد طبيعي            | عجلة القيادة  |
| ●                            | ●                    | -                    | إنارة محيطية LED  |
| -                            | ●                    | ●                    | كيف بتحكم كهربائي (ثنائي المناطق)                                     |
| ●                            | -                    | -                    | كيف بتحكم كهربائي (رباعي المناطق)                                     |
| ●                            | ●                    | ●                    | مرايا داخلية ذاتية التعديل  |
| NAPPA                        | NAPPA                | NAPPA                | مادة المقاعد  |
| تحكم كهربائي 8 حركات         | تحكم كهربائي 8 حركات | تحكم كهربائي 6 حركات | تعديل مقعد السائق   |
| تحكم كهربائي 8 حركات         | تحكم كهربائي 8 حركات | تحكم كهربائي 6 حركات | تعديل مقعد الراكب   |
| ●                            | -                    | -                    | تدليل مقاعد الأمامية  |
| ●                            | ●                    | -                    | دخول ذكي  |
| ●                            | ●                    | -                    | دعمقطنية الكهربائي بأربع اتجاهات                                      |
| ●                            | ●                    | ●                    | مسند رأس الكراسي الأمامية باتجاهين يدوياً                             |
| ●                            | -                    | -                    | مسند رأس مريح   |
| ●                            | ●                    | -                    | تهوية المقاعد الأمامية  |
| ●                            | ●                    | -                    | ذاكرة لكرسي السائق  |
| ●                            | -                    | -                    | ال المقاعد الأمامية   |
| تحكم كهربائي (الجانب الخلفي) | -                    | -                    | ضبط دعامات الجانب للمقاعد الأمامية                                    |
| تحكم كهربائي                 | -                    | -                    | ضبط تمديدات وسائد المقاعد الأمامية                                    |
| ●                            | ●                    | ●                    | طي صف المقاعد الثاني بنسبة 60:40                                      |
| ●                            | ●                    | ●                    | مخدع مركزي لصف المقاعد الثاني   |
| ●                            | -                    | -                    | مزود بحاملين أكواب مدمجين   |
| ●                            | ●                    | ●                    | طي كهربائي لصف الثالث   |
|                              |                      |                      | وسائل الراحة والسلامة   |
| ●                            | ●                    | ●                    | دخول بدون مفتاح   |
| ●                            | ●                    | ●                    | تشغيل بدون مفتاح  |
| ●                            | ●                    | ●                    | نوافذ كهربائية بوظيفة مانع العرقلة                                    |
| ●                            | ●                    | -                    | نظام جودة تنقية الهواء  |

| Lynk & Co 09   |      |     | الفئة                                  |
|--|------|-----|--|
| Ultra  | Halo | Pro |  |
| ●  | ●    | ●   | مراقب جودة الهواء بمقاييس PM2.5        |
| ●  | ●    | ●   | فتحات تهوية لصف المقاعد الثاني         |
| ●  | ●    | ●   | فتحات تهوية لصف المقاعد الثالث         |
| ●  | ●    | ●   | فتح وغلق كهربائي لصندوق السيارة        |
| ●  | ●    | ●   | صندوق تبريد                            |
| ●  | ●    | ●   | وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب     |
| ●  | ●    | ●   | وسائد هوائية جانبية أمامية             |
| ●  | ●    | ●   | وسائد هوائية ستارة جانبية              |
| ●  | ●    | ●   | تذكير الحزام الأمامي                   |
| ●  | ●    | ●   | حزام أمان أمامي قابل للتعديل بالارتفاع |
| ●  | ●    | -   | نظام شد الحزام الأمامي تلقائياً        |
| ●  | ●    | ●   | نظام تثبيت مقاعد الأطفال               |
| ●  | ●    | ●   | تبنيه السرقة وتتبع المركبة             |
| ●  | ●    | ●   | هيكل عالي المتنانة                     |
| ●  | ●    | ●   | هيكل مدرع                              |
|  |      |     | نظام الاتصال الذكي والمعلومات والترفيه |
| ●  | ●    | ●   | عدادات ديجيتال بدقة عالية 12.3 انش     |
| شاشة علوية 12 انش-شاشة سفلية 6 انش شاشة علوية 12 انش-شاشة سفلية 6 انش شاشة علوية 12 انش-شاشة سفلية 6 انش   |      |     | شاشة تحكم رئيسية تعمل باللمس           |
| ●  | ●    | -   | عرض البيانات على الزجاج الأمامي للسائق |
| 14   | 14   | 10  | عدد مكبرات الصوت                       |
| ●  | ●    | -   | نظام صوتي BOSE                         |
| ●  | ●    | ●   | شحن لاسلكي                             |
| ●  | ●    | ●   | اتصال الهاتف                           |
| ●  | ●    | ●   | بلوتوث                                 |
| ●  | ●    | ●   | راديو AM/FM                            |
| ●  | ●    | ●   | منافذ USB (C-2 و A-3)                  |
| ●  | ●    | ●   | منفذ USB للتسجيل الرقمي DVR            |
| ●  | ●    | ●   | منفذ طاقة 12 فولت لصف الأمامي          |
| ●  | ●    | ●   | منفذ طاقة 12 فولت في الصندوق الخلفي    |
| ملحوظة 1: قائمة مواصفات Lynk & Co 09 المعروضة هنا تعتمد على البيانات المتاحة في وقت الطباعة وقابلة للتغيير دون إشعار مسبق. ونظراً لاحتمال تباين المواصفات في بعض الحالات، يرجى التواصل مع الوكيل المحلي للحصول على التفاصيل الدقيقة. |      |     |  |
| ملحوظة 2: ● تعني متوفر؛ - تعني غير متوفر   |      |     |  |

# LYNK & CO



lynkcooman.com 71611137

صاله العرض: مرتقفات غلا، مسقط

@Lynkcooman